
INFORME SEMANAL N° 1222

Fecha: 12 de marzo de 2026

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2026
Detalles: Entre el viernes y el lunes, la actividad pluvial se concentró en zonas del norte y el oeste del país, sin embargo, algunas de estas perturbaciones avanzaron sobre el litoral y marginalmente sobre la zona núcleo. Las condiciones ambientales se mantuvieron con cierta constancia, debido a que prevaleció la recirculación de una misma masa de aire o vientos del este que no permitieron que los registros térmicos se disparen a valores veraniegos. Esto también permitió que las coberturas nubosas se muestren variables y ocasionalmente se generen áreas reducidas con algunas lluvias, por eso también se concretaron algunas precipitaciones del domingo para el lunes.
Como podemos ver en el mapa las lluvias más importantes se concentraron sobre la franja norte de la provincia. Sin embargo hubo un evento importante de una escala menor que se registró sobre el norte de Gualeguay y las vecindades de Victoria, un comportamiento totalmente desacoplado de la escala regional, incluyendo el sudeste de SF y noreste de BA. Por lo que hemos relevado, estas lluvias no fueron acompañadas por tiempo severo.
Las próximas jornadas irán mostrando un cambio de circulación. Lentamente se estará rompiendo el bloqueo sobre la franja este del país y durante el fin de semana, el aire húmedo de origen tropical comenzará a desplegarse sobre toda la región pampeana. Mientras esto sucede, seguirán las lluvias en la franja oeste y el norte del país y algunos eventos menores pueden generarse durante el sábado en el centro oeste provincial. La inestabilidad mayor llegará para comienzos de la semana próxima. Un frente muy importante encontrará una masa de aire con alta carga de humedad y cambiando del domingo para el lunes comenzaran a darse las primeras áreas de tormentas sobre las provincias del sur de la región pampeana. Esta perturbación tendrá liberado el paso hacia el litoral. Las lluvias más importantes sobre ER, llegan del lunes para el martes.

PRECIPITACIÓN ACUMULA


04/03/26 al 10/03/26 (9hs 11/



200 m
190 m
180 m
170 m
160 m
150 m
140 m
130 m
120 m
110 m
100 m
90 m
80 m
70 m
60 m
50 m
40 m
30 m
20 m
10 m
0 mm

Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 11 DE MARZO DE 2026
Detalles: Las reservas de humedad se mantienen satisfactorias en gran parte de la provincia, sin que se modifique significativamente la señal deficitaria sobre Gualeguaychú, aunque si ha salido de la seca una porción de Gualeguay. Los niveles de reserva en el resto de la provincia son irregulares, pero en general suficiente.
Los eventos menores que se fueron dando en esta última semana, se sumaron a condiciones ambientales poco exigentes. Esto ha permitido transitar esta transición entre febrero y marzo bajo condiciones relativamente aliviadas, aun cuando las precipitaciones no hayan mostrado un nivel muy importante.
El inicio de la semana próxima, presentará toda la secuencia dinámica para el desarrollo de los sistemas precipitantes típicos de la región pampeana, algo que se ha visto muy poco a lo largo de lo que va de este año. Es decir los frentes que han avanzado desde el sudoeste hacia el noreste barriendo con precipitaciones toda la región, han tenido una frecuencia muy baja. Esto seguramente se reflejará en los rendimientos de esta campaña, sobre todo en la zona núcleo, no quizá tanto en la provincia de ER.
La influencia sobre el continente del sistema de alta presión del Atlántico, ha sido muy persistente y si bien por momentos se interrumpió, gran parte de BA y el sudeste de la provincia de ER han padecido las lluvias deficitarias de manera muy significativa.
Del domingo para el lunes se notará el cambio ambiental con aumento de las marcas térmicas y los valores de humedad. Algunas lluvias comenzarán a aparecer sobre el sur, en esta ocasión el sudeste de la provincia, también debería quedar incorporado a la zona de buena provisión de agua.
Con las precipitaciones previstas para el comienzo de la semana próxima, que en el norte se demorarán hasta el miércoles, algunos sectores ya quedaran encaminados a sumar los valores normales del mes. Esto marca una tendencia favorable para acumular reservas en las semanas finales y cerrar los cultivos de segunda con las demandas hídricas satisfechas.

ESTADO DE LAS RESERV
al 11/03



EXCESOS

RESERVA EXCESIV

RESERVA ÓPTIMA

RESERVA ADECUAD

RESERVA REGULAR

RESERVA ESCASA

SEQUÍA

METODO
FORTE LA

Sección: INFORME SUPERFICIE SEMBRADA CON ARROZ EN ENTRE RÍOS - CAMPAÑA 2025/26

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos da a conocer el informe correspondiente a la superficie sembrada con arroz en el ciclo 2025/26 en la provincia de Entre Ríos, Argentina.
El presente trabajo fue elaborado a partir del procesamiento de imágenes satelitales, datos aportados por la red de colaboradores y salidas a campo efectuadas por los profesionales de la institución.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos agradece a la red de colaboradores por toda la información brindada para la elaboración de esta publicación.
Para ver el informe competo presione el siguiente link:

INFORME SUPERFICIE SEMBRADA CON ARROZ EN ENTRE RÍOS – CAMPAÑA 2025/26

Sección: COSECHA DE ARROZ

La superficie sembrada con arroz en la provincia de Entre Ríos en el ciclo 2025/26 fue de 54.850 ha, lo que representó una caída interanual del 19 % y una reducción de aproximadamente 13.000 ha.

En función de consultas realizadas a la red de colaboradores vinculados al sector arrocero, se estimó que a nivel provincial se cosechó el 19 % del área implantada.

En la Figura 1 se muestra el grado de avance de la cosecha en cada zona según la fuente de agua utilizada para el riego. Los mayores progresos se registran en el norte del departamento La Paz (toma de agua de ríos), mientras que en la zona bajo riego por pozo el avance alcanza solo el 13 %.




Figura 1: Avance de la cosecha de arroz por zonas en función de la fuente de riego en Entre Ríos.

Los colaboradores reportan que hay muchos lotes parcialmente cosechados, lo cual dificulta con este grado de avance estimar un rendimiento promedio provincial. No obstante, se detectan rendimientos que en general oscilan entre – 10 a – 15 % de los valores del ciclo 2024/25.


Cabe recordar que el año pasado el rendimiento promedio provincial alcanzó un record con 8.272 kg/ha, en esta primera aproximación se observa que actualmente el valor estaría oscilando entre 7.100 a 7.400 kg/ha.

Sección: COSECHA DE MAIZ DE PRIMERA

En la provincia de Entre Ríos, la superficie sembrada con maíz de primera en el ciclo 2025/26

fue de 532.850 ha. A nivel provincial se ha cosechado el 83 % del área implantada, lo que representa aproximadamente 442.000 ha.

El rendimiento promedio provincial se ubica en 6.500 kg/ha. El sector Sur registra los valores más bajos, con un promedio cercano a 5.400 kg/ha, mientras que los rendimientos más elevados se observan en los sectores Norte y Oeste que oscilan entre 7.700 a 7.800 kg/ha.



En la Figura 1 se detalla el avance de cosecha y el rendimiento promedio obtenido por zonas en la provincia de Entre Ríos.


A escala de lote, se reportan rendimientos que oscilan entre 4.000 kg/ha y 13.000 kg/ha, lo que refleja una elevada variabilidad productiva asociada principalmente a las condiciones ambientales y de manejo.

En función de los rendimientos actuales y considerando que aproximadamente 8.000 ha se destinan al consumo animal directo (grano húmedo o silo), se proyecta una producción total cercana a 3.411.525 toneladas para la campaña en curso.

Sección: RED DE MONITOREO DE CHICHARRITA -INTA, CENTRO REGIONAL ENTRE RÍOS

43er INFORME- PERÍODO 9 al 11 de marzo de 2026

Se detectó la presencia de *Dalbulus maidis* en los 15 lotes de maíz de segunda/tardío monitoreados por los profesionales que integran la Red (Ver mapa).



A continuación, se detallan los estados fenológicos y los valores correspondientes a la densidad poblacional de adultos de chicharritas por planta (Tabla 1, observación directa, 50 plantas de maíz o 160 golpes de red). Además, se presentan datos provenientes de las capturas en trampas cromáticas adhesivas (Tabla 2), pertenecientes a profesionales del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria (CIAV), de la AER Victoria y de la EEA Paraná del INTA.

Sitio	Estado Fenológico	Densidad (chicharrita/pl.)
Concordia	R1	1,360
María Grande	V9	1,200
Crespo	R2	0,054
Villaguay	R2	0,580
Gualeguaychú	R2-R3	0,080
C. del Uruguay	R3	0,065
Gualeguay	R3-R4	0,040
Colón	R4	0,960
Paraná	R4	0,130
Diamante	R6	0,009

Tabla 1. Densidad de chicharrita por planta de acuerdo con el sitio monitoreado y el estado fenológico del cultivo de maíz.

	Sitio	Cultivo-EF	Densidad (chicharrita/trampa)
Departamento Victoria	San Francisco	Maíz R3	6
	San Carlos	Maíz R3	8
	Don Bernardo	Maíz R3-R4	30
	Febre	Maíz R3-R4	5
Departamento Paraná	EEA Paraná	Maíz R2	322

Tabla 2. Densidad de chicharrita por trampa cromática adhesiva de acuerdo con el sitio monitoreado o nombre del Establecimiento, cultivo y estado fenológico.

Consideraciones:

- **Hasta el momento, en los lotes donde se realizan los monitoreos, no se observan en las plantas de maíz síntomas compatibles con las enfermedades transmitidas por las chicharritas.**
- Seguir los Informes de la Red Nacional de Monitoreo mediante trampas cromáticas adhesivas (https://www.argentina.gob.ar/red-nacional-de-monitoreo-informes).

Sección: WEBINAR A3 MERCADOS: USOS Y BENEFICIOS DEL NUEVO MERCADO



Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos te invitamos a participar de este encuentro virtual a cargo de la Lic. Mariana Pellegrini, una oportunidad para actualizarte y conocer en profundidad las nuevas dinámicas del mercado.

? Miércoles 18 de marzo
? 10:00 hs
? Modalidad virtual
? Actividad no arancelada, con inscripción previa

? Inscribite acá:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgMD0aTtkufBDM2qLAn9emdaOZFgncrS4czDDDflXcwvHSDQ/viewform

¡Te esperamos!