
INFORME SEMANAL N° 1224

Fecha: 27 de marzo de 2026

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2026


Detalles: En la transición del viernes para el sábado, las lluvias se desplegaron en forma generalizada en gran parte del país, con un máximo diferencial en zonas del litoral. Dentro de este sector, la provincia de ER sumó en forma muy satisfactoria, con pisos de registros que quedaron ubicados en los sesenta milímetros en la franja norte del territorio.

Desde el viernes de la semana pasada, las lluvias comenzaron a avanzar desde el oeste sudoeste y se fueron incrementando hacia la noche y la madrugada del sábado. Una onda frontal avanzó sin restricciones por toda la zona central del país, encontrando a su paso una masa de aire con muy buena carga de humedad. Esta conjunción de elementos es muy eficiente a la hora de provocar precipitaciones. La disponibilidad de humedad en la zona baja de la atmosfera, ascendida por la llegada de una masa de aire más fría, provoca inestabilidad, se genera condensación en niveles medios y altos y se libera energía. Este proceso se retroalimenta, cuando se van generando las nubes de tormenta. Eventualmente la gravedad hace su trabajo y el agua precipita. En ocasiones las corrientes de descenso de las tormentas son muy intensas y provocan el temido tiempo severo, con fuertes ráfagas que intensifican las precipitaciones y provocan daños. Cuando hay mucho contraste térmico y de humedad, también se genera granizo.

Como podemos ver en el mapa, las tormentas más productivas no se distribuyeron en forma ordenada. Hubo un proceso de gran escala dominante que generalizó las precipitaciones, pero en áreas reducidas, las tormentas se potenciaron y esto puede detectarse en forma muy eficiente con la amplia red de estaciones de la BCER y los colaboradores de la red que aportan mediciones convencionales. Esta amplia disponibilidad de datos, permite monitorear de manera precisa la posición de los máximos o mínimos pluviales. Este último pasaje frontal se vio reforzado el lunes con el pasaje de una onda menor.



PRECIPITACIÓN ACUMULADA 18/03/26 al 24/03/26 (9hs 25/03)



Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 25 DE MARZO DE 2026

Detalles: Las reservas de humedad alcanzan niveles sobrados en vastos sectores de la provincia. Estos excesos son temporarios y a esta altura en muchos sectores deben haber escurrido en forma significativa. De todas maneras, el tránsito en zonas rurales aún puede estar afectado, lo cual limita el regreso a las tareas de campo. Como sea, esta interrupción ha sido beneficiosa eran necesarias las recargas. Cerrar el mes de marzo de esta manera, no solo valida las estadísticas del mes, sino que permite reconstruir perfiles poniendo la mirada a largo plazo.


Zonas del sudeste de la provincia finalmente accedieron a sistemas precipitantes de mayor abundancia. Así y todo, con estas lluvias Gualeguay y Gualeguaychú, apenas alcanzan los valores normales de marzo, es decir, es un nivel de lluvias razonable, pero corto para recomponer de manera plena el déficit que se arrastra desde el verano. El balance hídrico aparece con una corrección apreciable, la zona ya no está en sequía, pero el desacople del noreste de BA, aún más seco, no ha sido completo.

Por estos días, se volverá a presentar un progresivo incremento de la circulación del noreste. Esto favorecerá el reposicionamiento del aire húmedo en toda la zona central del país. A diferencia de la semana pasada, el frente que ingresa desde el sur, será bloqueado a la altura de la zona núcleo. Dentro de este contexto dinámico, el sur de la provincia puede sumar algunas precipitaciones durante el sábado, alcanzando marginalmente los departamentos del centro. Estas lluvias serán menores. La actividad principal queda restringida a la provincia de BA y sectores de LP, donde el bloqueo favorecerá la recurrencia de precipitaciones en la transición intermensual.

De esta manera, salvando ocasionales lluvias del sábado, se perfilan condiciones que permitirán avanzar con las tareas a campo. El verano aún puede dar batalla en los últimos días del mes y los primeros días de abril, con guarismos de máxima que pueden volver a sobrepasar los 30°C.



ESTADO DE LAS RESERVAS al 25/03/26



METODO
FORTE LAY

Sección: INFORME PRODUCCIÓN DE GIRASOL – CAMPAÑA 2025/26

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos da a conocer el informe correspondiente a la producción de girasol en el ciclo 2025/26 en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos agradece a la red de colaboradores el aporte de datos brindado para la elaboración de esta publicación.

Para ver el informe completo presione el siguiente link:

[INFORME PRODUCCIÓN DE GIRASOL – CAMPAÑA 2025/26](#)

Sección: COSECHA DE MAÍZ DE PRIMERA

El área sembrada con maíz de primera para el ciclo 2025/26 se ubicó en 532.850 hectáreas. A la fecha, las labores de cosecha se encuentran prácticamente finalizadas, restando algunos lotes puntuales.

En cuanto a los rendimientos, las zonas Oeste y Norte se destacan por registrar los valores más elevados, con promedios de 7.900 y 7.500 kg/ha, respectivamente. En contraste, las zonas Este y Sur presentan rendimientos significativamente inferiores, con 6.100 y 5.300 kg/ha. Esta última evidencia el mayor impacto de las condiciones de sequía registradas en la región.

El rendimiento promedio provincial se sitúa en 6.600 kg/ha, lo que representa una disminución de 100 kg/ha en comparación con el ciclo anterior (6.700 kg/ha).

En función de este nivel de productividad, y considerando que aproximadamente 8.000 hectáreas se destinan al consumo animal directo (grano húmedo o silo), la producción total de maíz de primera se estima cercana a las 3.464.000 t, lo que implicaría un incremento interanual del 85 % respecto de la campaña 2024/25. Este comportamiento se encuentra en línea con la evolución observada en los últimos 10 años (figura 1), donde el aumento de la producción en la última campaña responde principalmente a la expansión del área sembrada, más que a mejoras en el rendimiento.




Figura 1. Evolución de la superficie sembrada, producción y rendimiento de maíz de primera en la provincia de Entre Ríos en los últimos 10 años.

Sección: COSECHA DE ARROZ

La cosecha de arroz en la provincia de Entre Ríos registra un avance del 42 % sobre una superficie total de 54.850 hectáreas. En comparación con igual período de la campaña anterior, cuando el progreso alcanzaba el 65 %, se evidencia una demora de 23 puntos porcentuales. Tras las precipitaciones, las labores de cosecha se reanudaron de manera paulatina. No obstante, la principal limitante es la baja transitabilidad de los caminos, lo que dificulta el ingreso y la circulación de la maquinaria.

En cuanto a los rendimientos, el promedio provincial se ubica en 7.700 kg/ha, aproximadamente un 6 % inferior al ciclo previo, cuando se alcanzó un rendimiento de 8.272 kg/ha, el cual representó un récord histórico para la provincia.

Por otra parte, colaboradores reportaron la presencia de plantas volcadas como consecuencia de vientos y precipitaciones. Asimismo, en términos de calidad, se observa la aparición de grano vano, probablemente asociada a condiciones climáticas adversas —bajas temperaturas y elevada nubosidad— registradas durante la etapa vegetativa del cultivo.





Figura 1: Avance de cosecha de arroz por zona y tipo de riego en Entre Ríos.

Sección: NUEVO CANAL DE WHATSAPP DE BOLSACER



SUMATE A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN

Seguinos para acceder a los
Informes del SIBER y enterarte
todas las novedades



¡Escaneá el
QR y unite!



BOLSACER
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS

[SUSCRIBIRME](#)