INFORME SEMANAL N° 1240

Fecha: 16 de julio de 2026

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2026
Detalles: Sin precipitaciones en la región.



Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 15 DE JULIO DEL 2026
Detalles: El tránsito de la última semana, no ha presentado precipitaciones sobre la provincia de ER, comportamiento que es más generalizado, extendiéndose a toda la zona núcleo. Solo se observaron lluvias en el norte de la Mesopotamia y el sur de las provincias de BA y LP.
El balance hídrico se mantiene en condiciones satisfactorias, con los departamentos del sur algo más holgados. Entre los enfriamientos intensos de la primera semana del mes y las lluvias escasas de las últimas semanas se ha notado un retroceso en las reservas, no en todo el perfil, pero si con sectores que evidencian secamientos superficiales.
Venimos transitando jornadas donde la circulación del norte ha adquirido un protagonismo inusual, forzando un marcado crecimiento de las temperaturas, las cuales se alejan positivamente de los valores estadísticos. Esto presiona sobre las reservas con un secamiento que no es crítico, pero si resulta inoportuno. Por otra parte, no es favorable que las temperaturas se muevan en estos rangos tan elevados y sobre todo en forma tan prematura. Si bien no se esperaba que las condiciones ambientales influenciadas por el aire polar sean persistentes, un cambio térmico tan drástico no es algo que pueda considerarse usual por estas fechas.
Este comportamiento reivindica la tendencia climática macro para el invierno, la cual anticipaba un trimestre donde los promedios de temperatura se ubicarían por encima de los valores normales. Si bien aún falta mucho para cerrar el trimestre frío, hasta ahora el rigor de las bajas temperaturas apenas si ha durado unos quince días, algo que no es acompaña favorablemente el desarrollo fisiológico de los cultivos de invierno.
En cuanto a lluvias, a partir de mañana, un frente acelera su paso por la provincia de ER y puede dejar lluvias en forma generalizada, más intensas en los departamentos del norte.


ESTADO DE LAS RESERVAS
al 15/07/26
CCA
EXCESOS
RESERVA EXCESIVA
RESERVA ÓPTIMA
RESERVA ADECUADA
RESERVA REGULAR
RESERVA ESCASA
SEQUÍA
METODO FORTE LAY

Sección: ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA MÍNIMA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2026

En función de los registros históricos diarios de temperatura de las centrales meteorológicas de BolsaCer se analizó el comportamiento de la temperatura de la primera quincena de julio del 2026 versus el periodo 2022 – 2025.

Durante la primera semana de julio del 2026, las temperaturas máximas mostraron una elevada variabilidad.

Los primeros cinco días registraron valores inferiores al promedio histórico 2022 – 2025 e incluso cercanos al límite inferior del rango histórico, reflejando condiciones más fresas de lo habitual.

A partir del día 6 se produjo un marcado ascenso térmico, y el día 7 las máximas ya se ubicaron por encima de la media histórica.

En cuanto a las temperaturas mínimas, predominaron valores inferiores al promedio histórico durante toda la semana, con registros bajo 0 °C entre los días 2 y 6, lo que evidencia la ocurrencia de heladas de intensidad moderada a fuerte.

En la segunda semana se observó un comportamiento contrastante.

Las temperaturas máximas alcanzaron un pico entre los días 8 y 10, superando la media histórica e incluso acercándose al límite superior del rango histórico, para luego descender de manera marcada entre los días 11 y 14, finalizando nuevamente con valores inferiores al promedio.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentaron un ascenso importante entre los días 8 y 11, ubicándose próximas o incluso por encima de la media histórica, lo que redujo la intensidad de las heladas. Sin embargo, hacia el final de la semana volvieron a descender, registrándose nuevamente temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C, aunque sin alcanzar los valores más bajos observados durante la primera semana.



Figura 1: Comparación del promedio de la temperatura diaria en la red de centrales meteorológicas Bolsacer del 1 al 15 de julio del 2026 versus periodo 2022 – 2025 en la provincia de Entre Ríos.

El comportamiento de la temperatura mínima promedio durante la primera quincena de julio de 2026 refleja dos períodos bien diferenciados.

En los primeros cuatro días predominó una irrupción de aire frío, con temperaturas mínimas medias inferiores a 0 °C entre el 3 de julio se alcanzó el valor más bajo con una media de – 3,7 °C.

Entre los días 8 y 12 las temperaturas mínimas se mantuvieron por encima de 3 °C, superando incluso los 7 °C los días 9, 10 y 11, lo que representó un período sin riesgo de heladas. Hacia el final del período analizado (13 y 14 de julio) las mínimas volvieron a descender, aunque permanecieron levemente por encima de 0 °C, por lo que no se registraron nuevas heladas meteorológicas.

La primera quincena de julio de 2026 presentó una temperatura mínima media de 2,2 °C, valor inferior al registrado en 2022, 2023 y 2025, aunque considerablemente más elevado que en 2024, cuando predominó un período de frío excepcional con un valor de – 0,17 °C.

En cuanto a la ocurrencia de heladas, en 2026 se contabilizaron 4 heladas meteorológicas y 7 heladas agronómicas, ubicándose por encima de los registros de 2022, 2023 y 2025, pero muy

por debajo de 2024, año en el que se observaron 9 heladas meteorológicas y 12 agronómicas.

En términos generales, la primera quincena de julio de 2026 puede caracterizarse como un período de intensidad intermedia, con una mayor frecuencia de heladas que en la mayoría de los años recientes, aunque sin alcanzar la severidad del episodio registrado en 2024.



Figura 2: Análisis de la variación de la temperatura mínima del 1 al 15 de julio del 2025 en Entre Ríos.

Sección: SIEMBRA DE TRIGO

En la provincia de Entre Ríos la siembra de trigo correspondiente al ciclo 2026/27 se encuentra cerca de su finalización. Cabe recordar que, en base a las primeras proyecciones se detectaba una intención de siembra de 600.000 ha, lo cual representaría una caída interanual del 18 % o el equivalente a una reducción de 129.9000 ha (ya que en el ciclo 2025/26 se implantaron 729.900 ha).

Por otra parte, es importante recordar que, las lluvias acumuladas en el mes de junio presentaron una anomalía positiva hacia el centro – Norte del territorio con acumulados que superaron los 100 mm y por ende se generó un escenario de húmedo a extremadamente húmedo y que ocasionó inconvenientes en la germinación de la semilla e incluso la necesidad de realizar resiembras.

El estado fenológico del cereal abarca desde lotes implantados en el mes de mayo que se encuentran en pleno macollaje a hectáreas recientemente sembradas en estado de emergencia.

En función de los datos aportados por la red de colaboradores se analizó la actual condición de las hectáreas implantadas, la cual se resume del siguiente modo:

- Muy buena 33 %
- Buena 57 %
- Regular 8 %
- Mala 2%

En la Figura 1 se presenta la condición por sectores en la provincia de Entre Ríos, donde puede visualizarse que el Norte y Este poseen entre el 20 al 25 % del área calificada como regular o mala, debido a los excesos hídricos. Mientras que, el sector Oeste y Sur estas categorías se sitúan apenas entre el 5 al 6%.



Figura 1: Condición de los lotes de trigo por sector en la provincia de Entre Ríos.

Finalmente, los colaboradores reportan que por efecto de las heladas el cultivo posee una baja tasa de crecimiento (ver Figura 2), aunque se estima que con el incremento de las marcas mínimas para en los próximos días esta situación se revertirá.

Figura 2: Lotes de trigo en el departamento San Salvador. Gentileza: Ing. Agr. Enrique García.

Sección: SIEMBRA DE LINO

En base a la información aportada por la red de colaboradores, se estima que en la provincia de Entre Ríos se implantó el 95 % de la intención de siembra de lino, que para la campaña 2026/27 se ubica en aproximadamente 9.500 ha.

El estado fenológico del cultivo abarca desde lotes sembrados a mediados de mayo, cuyas plantas alcanzan aproximadamente 15 cm de altura y se encuentran en enramado (desarrollo de ramas laterales), hasta lotes que se encuentran en emergencia (Figura 1).



Figura 1A: Lote de lino sembrado en el mes de mayo. Gentileza: Sr. Damián Grantón y 1B: Lote de lino sembrado a fines de junio. Gentileza: Ing. Agr. Jorgelina Meier.Los colaboradores informan que, en los lotes con abundante cobertura de rastrojo, las plantas presentan una mayor afectación por las heladas ocurridas en las últimas semanas. Asimismo, en sectores del centro-norte provincial se registraron resiembras puntuales como consecuencia de las intensas precipitaciones ocurridas durante junio.

Figura 2: Plantas de lino afectadas por las heladas en lotes con abundante cobertura de rastrojo. Gentileza: Tec. Alejandro Grané.

Sección: COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN ENTRE RÍOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026

Durante la primera quincena de julio, en la provincia se comercializaron 60.569 toneladas de maíz, 64.120 toneladas de soja y 46.995 toneladas de trigo.

La comercialización conjunta de los tres principales cultivos en la provincia alcanzó un volumen total de 171.683 toneladas. La soja concentró el 37,3% de las operaciones totales, seguida muy de cerca por el maíz con el 35,3% del volumen operado. Por su parte, el trigo se ubicó como el cultivo más rezagado del período, absorbiendo el 27,4% restante de las operaciones.

Las operaciones de soja mostraron una dinámica constante, que tuvo una marcada desaceleración a causa del fin de semana largo, y con una recuperación en las operaciones durante el inicio de la segunda semana del mes.

El maíz, por su parte, acortó significativamente la enorme brecha con la oleaginosa que se presentó durante la primera quincena del mes anterior. El comportamiento del cereal fue muy similar a la soja, concentrando su mayor nivel de actividad también al inicio de la segunda semana de julio.

Finalmente, el trigo encontró su mayor nivel de actividad hacia el cierre del período analizado, marcando un repunte que contrasta con el nivel conservador que el cultivo exhibió durante los primeros días del mes.

En la Figura 1 se muestran las ventas acumuladas en toneladas durante esta primera quincena y las comercializadas durante cada semana.



Figura 1. Toneladas comercializadas acumuladas en la primera quincena de julio de 2026 en Entre Ríos. Fuente: BOLSACER en base a SIO Granos.

Las ventas de maíz en la provincia, durante la primera quincena, promediaron los $262.800, las de trigo $294.000 y las de soja $470.000.

Durante la primera quincena de julio, el mercado cambiario exhibió una leve tendencia a la baja, marcando un contraste con la escalada observada a fines del mes anterior. La cotización del dólar inició el período en $1.489 y, tras registrar un techo transitorio de $1.492 el martes 7 de julio, experimentó un progresivo retroceso para finalmente acomodarse en $1.475 en la última jornada relevada.

En el mercado de granos, el comportamiento de las cotizaciones fue dispareja, destacándose la firmeza sostenida de la soja frente a la volatilidad del maíz y la persistente tendencia bajista del trigo. La oleaginosa logró desacoplarse de la retracción del tipo de cambio y consolidó un sendero marcadamente alcista. Comenzó el mes cotizando a $476.000 por tonelada y quebró la barrera de los $480.000 hacia el 6 de julio. Su escalada continuó hasta registrar un pico máximo de $490.000 el lunes 13 de julio, para luego cerrar el período en $488.000, acompañando el fuerte volumen de operaciones del cultivo.

El maíz, por su parte, comenzó el mes en $265.660 por tonelada y logró traccionar su valor al alza hasta tocar un techo transitorio de $269.900 el 7 de julio. Sin embargo, no logró sostener

esa posición en la segunda semana, culminando la quincena en $264.700, levemente por debajo de su cotización inicial.

En contraste, el trigo fue el cultivo con el desempeño más adverso del período. El cereal registró su valor máximo en la primera jornada del mes con $294.970 por tonelada, y a partir de allí transitó una pendiente negativa casi ininterrumpida. La presión a la baja lo llevó a perforar el piso de los $290.000 hacia mediados de la quincena, anotando su registro más bajo al final de la quincena al posicionarse en $286.650 por tonelada.

Sección: IX JORNADA ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL CÍRCULO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE VICTORIA

? IX JORNADA ANUAL DE CAPACITACIÓN – CIAV ??

?? 23/07.
?? INICIO:8:30 hs.
? PARA INGENIEROS AGRÓNOMOS.

?? TEMARIO:

?MANEJO DE ADVERSIDADES EN MAIZ Y SOJA»
Diego Álvarez

?”¿CONOCEMOS EL IMPACTO DE LA COMPACTACION EN NUESTROS SUELOS?
Cristian Alvarez

?? ALMUERZO.

?»TENDENCIAS GLOBALES EN EL AGRO DIGITAL»
Fernando Scaramuzza

?»LA IA COMO HERRAMIENTA
CONCRETA PARA EL Ing. Agr. »
Santiago Tiscornia

? SORTEOS.

? CENTRO EMPLEADOS COMERCIO:
https://maps.app.goo.gl/L2ZRDRRKBZowu8Ci9?g_st=aw

?INSCRIPCIÓN

LOS ESPERAMOS ?
Organiza e invita: CIAV ??