

Fecha: 30 de diciembre de 2014


Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Luego del cambio de ambiente que se ha observado a comienzos de la semana pasada, el aire cálido y húmedo no tuvo demasiados inconvenientes para reubicarse en la franja central del país. A pesar de la vasta cobertura de esta masa de aire, es particularmente la Mesopotamia la que viene resultando la zona más activa en cuanto al desarrollo de sistemas precipitantes, incluyendo el norte de SF, donde también las lluvias han superado con facilidad las marcas de los 50 milímetros en los últimos tres eventos pluviales que se han sucedido en esta segunda quincena de diciembre.</span><br /><span style="font-size: small;">En el mapa que muestra la representación gráfica de los acumulados pluviales hasta las 9hs de hoy, se aprecia nuevamente un gradiente de lluvias que decrecen hacia el sudoeste de la provincia, con un mínimo en la oferta de agua en el límite entre Paraná y Nogué. Se aprecia un corredor con lluvias de hasta 20 milímetros las cuales se acoplan con mayor identidad al comportamiento que la oferta de agua viene mostrando sobre SF o el norte de BA. Estas lluvias más modestas mantienen su eficacia en la frecuencia, mas no en el volumen, que resulta singularmente diferenciado al compararlos con los totales de otros departamentos de la provincia y en particular con los del norte.</span><br /><span style="font-size: small;">La circulación de masas de aire húmedo en la Mesopotamia se mantiene y favorece el proceso conducente al desarrollo de nuevos sistemas precipitantes. Estas últimas horas del día, difícilmente transiten sin que se observen precipitaciones. Nuevamente la dinámica de los niveles medios de la atmósfera ha generado una zona frontal que avanza sobre el norte de BA y que tiene a la provincia de ER en su trayectoria. Teniendo en cuenta la similitud con los eventos anteriores es razonable esperar que reaparezcan las precipitaciones, esta vez quizás con mejores posibilidades en cuanto a volumen, sobre el sudoeste.</span></p>



# PRECIPITACIÓN ACUMULADA

24/12/14 al 29/12/14 (9hs 30/12)



---


## Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

Detalles: &quot;&gt;&lt;span style="font-size: small;&quot;&gt;&lt;Se mantiene muy favorable el nivel de reservas en todo el territorio de la provincia. Incluso en las zonas del sudoeste donde el c&acute;lculo del balance h&acute;drico cae a un nivel que ingresa en la categor&acute;a regular, la disponibilidad h&acute;drica es razonablemente alta. Es dif&acute;cil incluir en el c&acute;lculo del balance h&acute;drico de gran escala un par&acute;metro que simule el sombreado que ya generan las importantes coberturas que han logrado los cultivos. En este sentido el balance h&acute;drico de una pastura siempre estar&acute; subestimando la disponibilidad real y por lo tanto es razonable suponer que los ma&acute;ces de los departamentos del sudoeste cuentan con la humedad suficiente para su desarrollo.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;&quot;&gt;&lt;A pesar de estas consideraciones sobre el balance h&acute;drico lo cierto es que sobre el sudoeste ha llovido menos y consecuentemente aparece una diferenciaci&acute;n con otras zonas de la provincia y por lo tanto ser&acute;a apreciada una mejora en la oferta de agua sobre este sector del territorio provincial.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;&quot;&gt;&lt;El buen paso que lleva el ma&acute;z tambi&acute;n se refleja en los cultivares de soja. Con una transici&acute;n interanual h&acute;meda a la cual se le sumar&acute; un cambio de ambiente que llevar&acute; los registros t&acute;rmicos a condiciones de baja exigencia, se configura un panorama clim&acute;tico que potencia el desarrollo de los cultivos.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;&quot;&gt;&lt;Al limitar la posibilidad de que los cultivos sufran estr&acute;s h&acute;drico o t&acute;rmico&nbsp; estamos transitando un per&acute;odo que habitualmente debe contarse como adverso, bajo condiciones benignas. Los cultivos est&acute;n aprovechando el m&acute;ximo de radiaci&acute;n sin que se replique un escenario t&acute;rmico extremo como el del a&ntilde;o pasado y adem&acute;s con perfiles que mayormente garantizan un buen panorama para la primera quincena del mes de enero. Lo ideal ser&acute;a la continuidad de este escenario y por lo pronto no hay indicadores que dispongan lo contrario.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;



# ESTADO DE LAS RESERVAS

al 30/12/14



METODO  
FORTE LAY  
AIELLO

---

Sección: SUPERFICIE SEMBRADA, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN DE COLZA -  
CAMPAÑA 2013/14

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos da a conocer el informe correspondiente al área implantada, rendimientos promedios y producción de colza en la campaña agrícola 2014/15.

Para acceder al informe completo haga click en el siguiente link

[INFORME COMPLETO](#)