




PRECIPITACIÓN ACUMULADA 06/10/21 al 12/10/21 (9hs 13/10)




Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 13 DE OCTUBRE DE 2021

Detalles: <p style="text-align: justify;">Si bien las reservas de humedad no han logrado valores adecuados, entendemos que en la mayoría de los departamentos donde la fina está transitando su época de mayor demanda, el agua disponible es suficiente como para mantener el buen estado de los cultivos. No se puede decir que esta disponibilidad ha sido sobrada, pero en general se ha presentado mejor que en la campaña pasada, con lo cual los rendimientos deberían expresar esta mejor condición.
El departamento La Paz, sigue siendo el más complicado por la falta de agua, dado que si bien ha llovido en la zona, lo recibido es pobre, más teniendo en cuenta que este sector ha sido salteado en forma permanente por sistemas precipitantes que fueron más generosos en el resto de la provincia.
Las perspectivas para el resto del mes de Octubre, no son demasiado prometedoras. Si bien esta esta es una época del año que suele caracterizarse por una gran volatilidad en los pronósticos, la persistente falta de agua en el noroeste provincial se vincula a lo que viene sucediendo en el norte de SF y gran parte del NEA. De alguna manera el noroeste entrerriano se ha acoplado a la falta de precipitaciones que se observa en áreas más mediterráneas. Tanto Federación como Concordia, no tienen computadas en el balance las lluvias que se observaron pasando las 9 hs de ayer, con lo cual, podemos considerar que estos departamento al menos alcanzan un nivel de reservas regular, el cual, como vemos, es el que predomina en gran parte del territorio.
Dada que la condición de humedad no es sobrada, habrá que evaluar con mucho cuidado el avance de las siembras de soja. Hay que monitorear constantemente los pronósticos de corto plazo, para aprovechar la aparición de ventanas húmedas que permitan las recargas superficiales de humedad. No se espera una alta frecuencia de eventos en esta última parte del año. Deben optimizarse las recargas circunstanciales que puedan aparecer.</p>



ESTADO DE LAS RESERVAS al 13/10/21



METODO
FORTE LAY
MIELLO

Sección: CONDICIÓN DE LINO



El área dedicada al lino en el ciclo 2021/22 se posiciona alrededor de las 9.500 hectáreas (ha).

El estado fenológico del lino se ubica desde fines de floración a formación de cápsulas (Figura 1).

La condición de la oleaginosa a nivel provincial es la siguiente:

- Muy buena: 2 %
- Buena: 87 %
- Regular: 10 %
- Mala: 1 %

La condición regular y mala se debe a lotes con muy baja densidad de plantas por metro cuadrado, incremento en la población de malezas y la manifestación de estrés hídrico en el tercio inferior de las plantas.

Sección: CONDICIÓN DE MAIZ DE PRIMERA

En Entre Ríos finalizó la siembra de maíz de primera. Las primeras proyecciones indican que el área cultivada en el ciclo 2021/22 sería cercana a 405.000 ha, es decir un incremento interanual del 2 % aproximadamente.

El estado fenológico se ubica desde emergencia hasta V8 (ocho hojas), aunque la mayoría de los lotes se encuentran entre V2 a V5 (dos a cinco hojas).

La amplitud de estados fenológicos se debe a que hubo siembras tempranas (segunda quincena de agosto) y resiembras realizadas hace escasos días en sitios puntuales, donde algunas hectáreas se perdieron por los excesos hídricos de los primeros días de septiembre.

Las recientes precipitaciones resultaron más que oportunas, ya que la humedad en los primeros centímetros del suelo era escasa, lo cual limitaba el normal crecimiento del cereal, la incorporación de los fertilizaciones nitrogenados y la efectividad de los herbicidas pre emergentes, aunque en algunos casos el control de las malezas llegó demasiado tarde.

La condición general del cereal a nivel provincial:

- Muy bueno: 24 %
- Bueno: 72 %
- Regular: 4 %

La condición regular se debe a lotes que han quedado con una baja densidad de plantas y en menor medida, el efecto adverso de las bajas temperaturas del lunes 4 de octubre que en zonas bajas del relieve castigó a las plantas y se está monitoreando su evolución.

Por otra parte, los colaboradores mencionan que en algunos lotes se realizó la aplicación de insecticidas para el control de orugas cortadoras.

Sección: SIEMBRA DE ARROZ

Continúa la siembra de arroz en la provincia y a la fecha se concretó el 25 % de la intención que se ubica cercana a las 63.500 ha. Esto marca una gran diferencia respecto a la campaña pasada, donde a mediados del mes de octubre se había implantado el 40 % de la superficie planificada.

Las precipitaciones de esta semana favorecieron la emergencia del cultivo y la continuidad de las labores que estaban a la espera de las mismas por falta de humedad en el suelo.