

---

## INFORME SEMANAL N ° 1025


Fecha: 2 de junio de 2022

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Las últimas lluvias del mes de mayo fueron acompañando el movimiento del sistema frontal hacia el norte de la Mesopotamia entre el transcurso del miércoles y el viernes de la semana pasada. Algunos chaparrones resultaron generosos en el departamento Federación, decreciendo hacia el sur y el oeste, dejando algunas lloviznas en el resto de la provincia. </span><br /><span style="font-size: small;">Durante el fin de semana comenzó a notarse el avance del cambio de masa de aire. Para entonces sobre el centro de la Patagonia ya se destacaba la presencia de aire de origen polar que sobre la estepa de Río Negro dejó temperaturas mínimas de hasta quince grados por debajo de cero. Justamente este núcleo de aire frío generó una gran influencia sobre las temperaturas de la franja central del país desde este último lunes. Para entonces las heladas se generalizaron en gran parte del centro sur de ER, repitiendo durante la jornada del martes. El amanecer del miércoles pudo defenderse de las bajas temperaturas gracias al tránsito de nubes estratiformes, las cuales moderaron significativamente el enfriamiento nocturno y alejando las mínimas del umbral de las heladas. De todas maneras el ambiente se mantiene frío dado que las coberturas nubosas no dejan crecer demasiado las temperaturas máximas.</span><br /><span style="font-size: small;">Las previsiones de corto plazo marcan el inicio de un cambio de circulación para los próximos días. Posiblemente la influencia del aire frío se sienta aun durante mañana, pero ya con menos rigor en las marcas térmicas. El repunte se notará de manera más eficiente sobre las temperaturas máximas y recién hacia el lunes las mínimas volverán a los 10°C.</span><br /><span style="font-size: small;">En cuanto a precipitaciones el panorama que muestran los pronósticos, mantiene una oferta muy modesta o directamente nula. Posiblemente el proceso deficitario que estamos transitando se mantenga a lo largo de toda la primera quincena del mes. No se ven cambios destacados en la circulación respecto de lo que fue el mes de mayo.</span></p>



# PRECIPITACIÓN ACUMULADA 25/05/22 al 31/05/22 (9hs 01/06)




---

Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 01 DE MAYO DE 2022

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Como podemos observar en el mapa, el balance h&iacute;drico en este comienzo de junio es favorable. Si tenemos en cuenta que mayo no fue un mes de precipitaciones generosas, notamos que el contexto de gran escala es bueno, m&acutes; sobrado hacia el este, teniendo en cuenta las &uacute;ltimas precipitaciones del pasado mes.</span><br /><span style="font-size: small;">Estimamos que las condiciones de humedad en superficie son favorables como para avanzar con las siembras. Es posible que en algunos sectores del oeste, la condi&ccedil;on sea algo m&acutes; ajustada, pero no como para evitar la implantaci&ccedil;on.</span><br /><span style="font-size: small;">Por lo pronto, las masas de aire con potencial para dejar precipitaciones, se encuentran desplazadas hacia el centro norte de la Mesopotamia. De hecho entre domingo y lunes podr&iacute;a darse un evento de mal tiempo con lluvias importantes sobre Corrientes y Misiones. Este sistema de mal tiempo puede afectar marginalmente a la provincia de ER, sin embargo, se prev&eacute; que este aumento de inestabilidad hacia el d&iacute;a lunes se reflejar&acutes; m&acutes; que nada en coberturas nubosas, eventualmente, alguna lluvia muy modesta. Esta perturbaci&ccedil;on no est&acutes; vinculada a un sistema frontal, sino m&acutes; bien a la inestabilidad que provocar&acutes; la mezcla del aire fr&iacute;o presente en la provincia, con el aire tropical que descender&acutes; desde el norte de la Mesopotamia. Es decir, no se espera un fortalecimiento de las rigurosas condiciones t&eacute;rmicas que se observaron esta semana. Por el contrario, la mezcla con aire tropical, volver&acutes; el ambiente m&acutes; templado y h&uacute;medo.</span><br /><span style="font-size: small;">En este comienzo del trimestre fr&iacute;o, las tendencias para el comportamiento de las precipitaciones, no parecen inclinarse por un escenario generoso. Estad&iacute;sticamente es la &eacute;poca en que los registros bajan a unos cuarenta mil&iacute;metros mensuales. Es posible que esas marcas no sean alcanzadas con facilidad, en todo caso se alcanzar&acutes; de manera muy dispar. El arranque de junio con la presencia de aire fr&iacute;o y seco, parece condicionar toda una quincena y si bien estas irrupciones de aire polar no ser&iacute;an tan frecuentes, el escenario pluvial seguramente ser&acutes; ajustado</span>.</p>



# ESTADO DE LAS RESERVAS al 01/06/22



METODO  
FORTE LAY  
MIELLO

---

## Sección: COSECHA DE SOJA DE PRIMERA

En la provincia de Entre Ríos se cosechó el 99 % de la superficie cultivada con soja de primera, sobre un área total para el ciclo 2021/22 de 553.300 ha, los colaboradores reportan que en escasos días finalizarán las labores. No hubo modificaciones significativas en el rendimiento promedio provincial, el cual se sitúa en 2.550 kg/ha. Las proyecciones indican que la producción se posicionaría en 1.410.900 t aproximadamente y, por lo tanto, representaría un incremento interanual del 22 %.

## Sección: COSECHA DE SOJA DE SEGUNDA



A nivel provincial se cosechó el 84 % del área sembrada con soja de segunda que en el ciclo 2021/22 fue de 506.300 ha.

Los colaboradores destacan que las condiciones han sido favorables, ya que en los últimos 15 días se registró un progreso del 44 % en las labores. Figura 1.

El rendimiento promedio provincial permanece cercano a 2.150 kg/ha. Las proyecciones indican que la producción de soja de segunda sería alrededor de 1.086.000 t, lo que indicaría un incremento interanual del 57 %.

## Sección: SIEMBRA DE TRIGO



El avance de siembra de trigo, puntualmente de los ciclos largos, se vió favorecido por las lluvias que mejoraron la humedad en la cama de siembra.

- Existen buenas reservas hídricas
- En los últimos años el doble cultivo trigo / soja logró rindes interesantes
- Hubo una disminución en el precio de los fertilizantes nitrogenados, lo cual redujo en algunos kilos el rendimiento de indiferencia

Pero, el temor a un incremento en las retenciones genera incertidumbre y cautela por parte de los productores. Las actuales proyecciones indican un área que se posicionaría alrededor de las 500.000 ha, de las cuales, ya se han implantado alrededor del 20 % (100.000 ha).

Los primeros lotes sembrados se encuentran desde emergencia (Z1.0) hasta dos hojas (Z1.2). Figura 2.